




Montageanleitung

OUTDOOR SEILSPANN-SONNENSEGEL

www.beetex.eu





BEETEX
PREMIUM GARTENTEXILIEN




INHALTSVERZEICHNIS

Bitte wählen Sie hier ihr gekauftes Segel aus und schlagen Sie die angegebenen Seiten auf!

Seilspann Segel 0 m - 2 m..... Seite 2., 4. - 7.	Seilspann Segel 2 m - 4 m..... Seite 3., 8. - 12.
	
Montage Varianten..... Seite 3.	

PRODUKTÜBERSICHT

Seilspann Segel 0 m - 2 m Seite 5. - 8.




IHRE LIEFERUNG
1x Seilspann Segel


NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

- 1x 3 mm Drahtseil aus Edelstahl
- 4x Ringschraube aus Edelstahl
- 4x Ringschraube, Gewinde und Mutter aus Edelstahl
- 1x Spannset - 1x Gewindespänner und 2x Drahtseilklemme
- 1x Karabiner je Öse


Seilspann Segel 2 m - 4 m Seite 9. - 13.




1x




6x




1x



6x




2x



IHRE LIEFERUNG
1x Seilspann Segel

NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!
1x 3 mm Drahtseil aus Edelstahl
6x Ringschraube aus Edelstahl
6x Ringschraube, Gewinde und Mutter aus Edelstahl
2x Spannset - 1x Gewindespinner und 2x Drahtseilklemme
1x Karabiner je Öse

MONTAGE VARIANTEN




DAS SEILSPANN SONNENSEGEL können Sie wie oben abgebildet montieren. Achten Sie darauf, dass die Abmessungen parallel sind und auch den Maßen des Sonnensegels entsprechen! Das Seilspann Segel kann horizontal, abfallend und aufsteigend montiert werden.




WICHTIG!
Lesen Sie die Montageanleitung konzentriert und aufmerksam durch und kontaktieren Sie bei Fragen unsere Serviceline bevor Sie mit der Montage beginnen!

MONTAGEANLEITUNG SEILSPANN SEGEL 0 m - 2 m


1




2




4



5




6





WICHTIG! Die Gewindeschraube muss offen sein, um in den nächsten Schritten eine ordentliche Spannung zu erreichen!



7





8





9




10



11




12






MONTAGEANLEITUNG SEILSPANN SEGEL 2 m - 4 m


1




2




4




5



6




7




WICHTIG! Die Gewindeschrauben müssen offen sein, um in den nächsten Schritten eine ordentliche Spannung zu erreichen!


8




9




10





11



12



13



www.beetex.eu